

2 Схема стратиграфического расчленения осадочного чехла Припятского прогиба / РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». – 2010 г.

3 Бескопильный, В. Н. Пояснительная записка к картам структурного районирования подсолевого и межсолевого комплексов Припятского прогиба для решения задач эффективного освоения ресурсов углеводородов / В. Н. Бескопильный. – Гомель : РУП «ПО «Белоруснефть», 2011. – 41 с.

УДК 178.1:616-036.88 (476)

А. К. Толстоногова

ТЕНДЕНЦИИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ И НАРКОТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье рассмотрены показатели, отражающие степень алкоголизации и наркотизации населения Беларуси, а также их динамику и различия по категориям населения и регионам (смертность от отравлений алкоголем, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, доля алкогольных напитков и табачных изделий в структуре потребительских расходов, число преступлений, связанных с алкоголем и наркотиками). Установлено, что с 2010 года начался период устойчивого снижения алкоголизации, а с 2014 года – наркотизации.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Беларуси является алкоголизация населения и связанный с ней комплекс социально-экономических последствий. Несмотря на то, что в последние годы наметилась динамика к улучшению, например, в 2016 году по данным ВОЗ Беларусь по количеству потреблённого на душу населения алкоголя опустилась с лидирующей позиции на 27 место в мире, тем не менее данная проблема продолжает оставаться актуальной и требующей неусыпного внимания со стороны органов государственной власти и здравоохранения.

Целью настоящей работы является анализ динамики показателей алкоголизации и наркотизации населения Беларуси, выявление временных периодов, характеризующихся определёнными качественно различающимися тенденциями развития данной проблемы, сравнительная характеристика проявления проблемы алкоголизма и наркомании в различных регионах Беларуси.

Исследователи отмечают ряд негативных тенденций развития ситуации с употреблением алкоголя и их последствий. Так, возрастают темпы злоупотребления спиртными напитками женщинами, увеличивается доля лиц подросткового и молодого возраста, злоупотребляющих алкоголем. В результате алкоголизации молодежи растет число новорожденных с теми или иными аномалиями. Усиливается неблагоприятная ситуация с разводимостью, когда значительная часть браков распадается из-за пьянства одного из супругов, по этой же причине большое число браков существует лишь номинально.

Алкоголизация населения в трудоспособном и младше трудоспособного возрасте вызывает колоссальный экономический ущерб, связанный со снижением производительности труда, производственным травматизмом и аварийностью, профессиональной деградацией, частыми длительными периодами временной нетрудоспособности, инвалидностью и смертностью в трудоспособном возрасте. Алкоголь способствует совершению преступлений различных типов, особенно против личности и против общественного порядка. Злоупотребление алкоголем усугубляет демографические проблемы вследствие распада браков, отказа от рождения детей, социального сиротства, ранней смертности, болезней, затрагивающих репродуктивную функцию.

В целом с начала 1990-х годов динамику проблемы можно проследить на примере показателя смертности от случайных отравлений алкоголем (рисунок 1). Её пик пришёлся на 2004 год, затем наметился некоторый спад, особенно после 2011 года, с минимумом в 2015 году (однако всё равно она была выше, чем в 1990 году) и небольшим ростом в последние годы.




Рисунок 1 – Смертность от случайных отравлений алкоголем в Беларуси в 1990–2018 годах, число случаев на 100 000 человек населения

Таблица 1 – Смертность населения, в том числе в трудоспособном возрасте от отравлений алкоголем среди различных категорий населения, число случаев на 100 000 человек соответствующего населения

Категория населения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Смертность от случайных отравлений алкоголем										
Всё население	26,2	25,9	25,5	20,3	17,6	15,9	14,7	15,4	15,8	15,6
Городское	20,2	19,7	19,6	16,3	14,1	12,8	11,7	11,3	12,3	12,2
Сельское	43,8	44,3	43,6	32,7	29,2	26,4	24,9	29,7	28,2	27,8
Мужчины	43,8	43,3	42,2	33,9	29,9	27,1	25,5	26,1	26,1	26,8
Женщины	11,0	11,8	11,0	8,4	7,0	6,3	5,3	6,1	6,7	5,7
Смертность от случайных отравлений алкоголем в трудоспособном возрасте										
Всё население	32,6	31,5	31,0	25,8	22,5	20,4	18,4	19,7	20,3	20,3
Городское	23,6	22,7	22,5	20,1	16,9	15,4	13,6	13,9	15,0	15,4
Сельское	63,8	63,1	62,2	47,6	44,0	40,0	37,8	43,3	42,2	41,1
Мужчины	54,1	51,5	50,5	41,9	37,1	33,4	31,4	32,4	32,5	34,0
Женщины	9,6	10,2	10,0	8,5	6,7	6,1	4,2	5,5	6,8	5,2

Если рассматривать динамику данного показателя с 2009 года по различным категориям населения (таблица 1, по данным демографических ежегодников за 2012–2018 годы), то можно сделать вывод, что в трудоспособном возрасте смертность от отравлений алкоголем выше, чем среди всего населения, особенно для сельского населения – в 1,5 раза (на 2018 год). Среди женщин смертность в трудоспособном возрасте несколько ниже. Смертность среди городского населения в 2,3 раза ниже, чем среди сельского, а в трудоспособном возрасте – в 2,7 раза. Смертность среди мужского населения в 4,7 раза выше, чем среди женского, а в трудоспособном возрасте – в 6,5 раза.

Показатель относительного числа случаев заболеваний алкоголизмом и алкогольными психозами (по данным [1]) достигал максимальных значений в 2009 году, затем во всех регионах начала интенсивно снижаться; постепенно сокращаться стал и разброс значений показателя для разных регионов (рисунок 2). До 2012 года заметно выделялись

Минская и Гродненская области (повышенными значениями) и г. Минск (пониженными), затем разница между регионами стала невелика. В целом изменения данного показателя по регионам были согласованными: корреляционный анализ показал, что для всех пар регионов и Беларуси в целом наблюдается тесная достоверная (на уровне $p < 0,01$) связь, коэффициент корреляции нигде не принимает значения ниже 0,8.




Рисунок 2 – Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами (число пациентов с впервые установленным диагнозом на 100 000 человек)




Рисунок 3 – Заболеваемость наркоманией и токсикоманией (число пациентов с впервые установленным диагнозом на 100 000 человек)

Динамика заболеваемости наркоманией и токсикоманией не так ярко выражена и по регионам не стала тесно взаимосвязана. С 2001 по 2005 года наблюдается некоторый спад, затем с 2005 по 2012–2014 года показатель в целом возрастал, после чего вновь стал заметно снижаться [1]. Из общей картины в 2005–2013 годах резко выделялся повышенными значениями город Минск, однако затем его показатели снизились до среднереспубликанских. Расчёт коэффициентов корреляции для всех пар регионов показал, что, в отличие от алкоголизма, для динамики заболеваемости наркоманией характерна не такая тесная связь между регионами (рисунок 4). Наиболее высокий коэффициент корреляции между парами Витебская и Гомельская, а также Гродненская и Минская области.

Доля алкогольных напитков и табачных изделий в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в городах и посёлках городского типа (на 2018 год) составляла 2,8 %, в сельских населённых пунктах – 3,7 %. 20 % наиболее обеспеченных семей тратили на указанные товары в среднем 3,5 % расходов, 20 % наиболее обеспеченных – 2,7 %. Из различных по составу типов семей максимальная доля

расходов – 3,5 % – приходилась на семьи из двух человек без детей (на семьи из одного человека – 2,5 %, на семьи с детьми – 2,7 %). Из регионов максимальная доля в Минской и Могилёвской областях (по 3,3 %), самая низкая – Брестская область (2,8 %) и город Минск (2,7 %) [2].




Рисунок 4 – Значение коэффициентов корреляции между показателями динамики наркотизации населения в различных регионах

Динамика количества лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения и преступления, связанные с наркотиками, имеет схожий характер – наблюдается существенный рост (соответственно на 85 и 44 %) до 2014 года, затем столь же заметное снижение (рисунок 5).



Рисунок 5 – Относительное число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, % к уровню 2007 года (по данным [2] и аналогичных сборников предыдущих лет)

Анализ приведённых данных позволяет сделать следующие выводы:

1 Устойчивый рост алкоголизации наблюдался до 2005 года; период 2005–2009 годов можно назвать периодом стабилизации ситуации, когда динамика различных показателей имела разнонаправленный характер; с 2010 года начался период устойчивого снижения алкоголизации.

2 Смертность от случайных отравлений алкоголем выше для населения в трудоспособном возрасте (на 30 %). Смертность среди городского населения в 2,3 раза ниже, чем среди сельского, а в трудоспособном возрасте – в 2,7 раза. Смертность среди мужского населения в 4,7 раза выше, чем среди женского, а в трудоспособном возрасте – в 6,5 раза. Максимум в Могилёвской области, минимум в г. Минске.

3 Динамика заболеваемости алкоголизмом в разных регионах весьма схожа, после 2009 года характеризуется снижением и сокращением разницы между регионами. Динамика наркомании имеет более сложный характер.

Литература

1 Здоровоохранение. Годовые данные [Электронный ресурс] / Национальный стат. комитет РБ. – Режим доступа : https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/zdravoohranenie_2. – Дата доступа : 21.03.2020.

2 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь: стат. сб. – Минск : [б. и.], 2019. – 264 с.

УДК 338.48

К. О. Фёдорова

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена проблемам развития агроэкотуризма Гомельской области. Рассмотрено понятие «агроэкотуризм», а также количество субъектов агроэкотуризма, распределенных по областям страны. Приведены перспективные стороны Гомельской области для развития агроэкотуризма и факторы, затрудняющие его развитие в регионе. Дана характеристика возможностей привлечения туристов в агроусадыбы и приведены способы продвижения агроэкотуризма для европейских туристов.

Агроэкотуризм в Беларуси является новым видом туризма, который становится все больше востребованным на внутреннем и международном рынках. Он представляет собой временное пребывание граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства в сельской местности в целях отдыха, оздоровления, знакомства с природой и культурными традициями, исключая трудовую деятельность [1, с. 14].

В 2018 г. в стране действовало 2054 субъекта сельского туризма. Посетителей составило 422,3 тыс. человек. Количество белорусов в общем числе агроэкотуристов составило 90 %. В 2019 г. в Республике Беларусь насчитывалось 2760 субъектов сельского туризма. Наибольшее количество агроусадыб находится в Минской области (891), а наименьшее – в Гомельской (171). По данным статистики, основными посетителями белорусских агроусадыб являются сами белорусы. Только 2,7 % посетителей агроусадыб составляют иностранцы [2, с. 56].

Одной из проблем развития въездного туризма является позиционирование Республики Беларусь на европейском туристическом рынке, т. е. что может предложить Беларусь в Европе и на какие конкурентные преимущества она должна рассчитывать? Поэтому стоит задача – преодоление негативных факторов, которые препятствуют успешному позиционированию Беларуси на европейском туристическом рынке. Позиционирование является важной частью маркетинговой стратегии, которая связана с продвижением на рынке тех или иных туристической территории за счет информирования потенциальных клиентов о ее привлекательных характеристиках относительно других территорий.

Привлечению туристов в агроусадыбы Гомельской области должно способствовать:

1 Богатый природный потенциал. Относительно мягкий климат, разнообразные ландшафты, большое количество рек, озер, а также лесов, в которых водятся охотничье-промысловые животные являются привлекательными для туристов.

2 Наличие богатого культурного наследия Гомельской области. На территории области расположено около 3000 тыс. памятников археологии, архитектуры, в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и т. п.