

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» составляет 50 м. Площадки участка являются объектом V категории воздействия на атмосферный воздух [2].

Литература

1 Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Утверждена постановлением Минприроды Республики Беларусь от 23.06.2009 г. № 42.

2 Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям. Утверждена постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29.05.2009 г. № 30.

Е. С. Белоглазова

Науч. рук. О. В. Ковалёва,

канд. биол. наук, доцент

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ

Структуру первичной заболеваемости населения региона в 2015 г. [1] определяют болезни органов дыхания (52,4 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (12,5 %), инфекционные и паразитарные заболевания (4,3 %). С 2011 г. прослеживается рост количества случаев злокачественных новообразований. Причем, если с 2011 г. их количество увеличивалось на 4,35–4,87 % в год, то в 2015 г. по сравнению с 2014 г. возросло на 8,6 %. Обратная картина наблюдается с заболеванием активным туберкулезом – отмечено устойчивое снижение на протяжении 6 лет исследований. Первичная заболеваемость взрослого (18 лет и старше) населения области в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 2 %, общая заболеваемость выросла на 3,2 %. В структуре первичной заболеваемости взрослого населения области ведущие ранговые места принадлежат болезням органов дыхания (36,61 %), травмам, отравлениям и другим последствиям воздействия внешних причин (18,05 %), болезням костно-мышечной системы (6,57 %). По результатам расчетов нормированных интенсивных показателей (НИП) общей заболеваемости взрослых области ведущие ранговые места занимают Глусский, Чаусский, Климовичский районы [2].

В структуре первичной заболеваемости детского населения области в возрасте 0–17 лет преобладают те же группы заболеваний, что и в таковой взрослого населения, однако, их соотношение существенно различается: значительно больший вклад в показатели составляют болезни органов дыхания (74,4 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин более чем в 2 раза ниже (5,6 %). Доля инфекционных и паразитарных заболеваний составляет 4,5 %. По результатам ранжирования показателей общей заболеваемости детей Могилёвской области НИП ведущие ранговые места принадлежат Бобруйску и Бобруйскому району, Могилеву и Могилевскому району, Горецкому району [2].

Литература

1 Статистический ежегодник Могилёвской области, 2016 / Гос. ком. стат. РБ. – Могилев, 2016. – 463 с.

2 Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда на территории Могилёвской области в 2015 году». – Могилёв, 2016. – 102 с.