

УДК 575:582.475

К вопросу о видовом разнообразии булавоусых чешуекрылых Гомельского Полесья

Г. Г. ГОНЧАРЕНКО

В настоящее время имеется только два сообщения относительно исследования видового состава булавоусых чешуекрылых Гомельской области (Иванов, 1926, Мержеевская, Козловский, 1969). В первой работе отмечено 64, а во второй – 9 видов булавоусых.

В ходе наших исследований, проведённых в Гомельском, Ветковском и Речицком районах в течение сезонов 1982-1987 и 1999-2005 гг., обнаружено 79 видов булавоусых чешуекрылых, список которых приведён ниже.

Сем. PAPILIONIDAE:

1. *Papilio machaon* L., 1758
2. *Parnassius mnemosyne** L. 1758
3. *Iphiclides podalirius* L., 1758

Сем. PIERIDAE:

4. *Aporia crataegi* L., 1758
5. *Pieris brassicae* L., 1758
6. *P. rapae* L., 1758
7. *P. napi* L., 1758
8. *Pontia daplidice* L., 1758
9. *Anthocharis cardamines* L., 1758
10. *Gonopteryx rhamni* L., 1758
11. *Leptidea sinaple* L., 1758
12. *Colias hyale* L., 1758
13. *C. myrmidone* Esp., 1781
14. *C. croceus* Fourc., 1785

Сем. NYMPHALIDAE:

15. *Apatura illia* Schiff., 1775
16. *Limenitis populi* L., 1758
17. *Nymphalis antiopa* L., 1758
18. *N. polychloros* L., 1758
19. *N. xanthomelas* Schiff., 1775
20. *Polygonia c-album* L., 1758
21. *P. egea* Cr., 1775
22. *Inachis io* L., 1758
23. *Aglais urticae* L., 1758
24. *Araschnia levana* L., 1758
25. *Vanessa cardui* L., 1758
26. *V. atalanta* L., 1758
27. *Argynnis paphia* L., 1758
28. *Mesoacidalia aglaja* L., 1758
29. *Fabricias niobe* L., 1758
30. *F. adippe* Schiff., 1775
31. *Clossiana selene* Schiff., 1775
32. *C. euphrosyne* L., 1758

33. *C. dia* L., 1758
34. *Issoria lathonis* L., 1758
35. *Melitae didyma* Esp., 1777
36. *M. aurellia* Nick., 1850
37. *M. cinxia* L., 1758
38. *M. phoebe* Schiff., 1775
39. *Euphydryas maturna** L., 1758

Сем. SATYRIDAE:

40. *Hipparchia alcyone* Schiff., 1775
41. *H. semele* L., 1758
42. *Maniola jurtina* L., 1758
43. *Dira maera* L., 1758
44. *Aphantopus hyperanthus* L., 1758
45. *Hypenophele lycaon* Kuhn., 1774
46. *Pararge aegeria* L., 1758
47. *Lasiommata megera* L., 1758
48. *Coenonympha pamphilus* L., 1758
49. *C. iphis* Schiff., 1775
50. *C. tullia* Mull. 1764
51. *C. arcania* L., 1758

Сем. LYCAENIDAE:

52. *Callophrus rubi* L., 1758
53. *Quercusia quercus* L., 1758
54. *Strymon w-album* Kn., 1782
55. *Heodes tityrus* Poda., 1761
56. *H. alciphron* Rott., 1775
57. *H. virgaureae* L., 1758
58. *Lycaena dispar* Haw., 1803
59. *L. phlaeas* L., 1758
60. *Maculiena arion* L., 1758
61. *Everes argiades* Pall., 1771
62. *Philosen vicrama* Moore., 1865
63. *Lysandra coridon* Poda., 1761
64. *Polyommatus icarus* Rott., 1775
65. *Plebecula amanda* Sohn., 1792
66. *Plebejus argus* L., 1758
67. *Cyaniris semiargus* Rott., 1775
68. *Celastrina argiolus* L., 1758
69. *Glaucopsyche alexis** Poda., 1761
70. *Aricia artaxerxes* F., 1793
71. *Meleageria daphnis* Schiff., 1775
72. *Lycaeides argirognomon* Bergstr., 1779

Сем. Hesperidae:

73. *Heteropterus morpheus* Pall., 1771
74. *Hesperia comma* L., 1758
75. *Ochlodes venatus* Brem et Gr., 1857
76. *Thymelicus sylvestris* Poda., 1761
77. *T. lineola* O., 1808
78. *Pyrgus malvae* L., 1758
79. *Carterocephalus silvicolus* Meig., 1829

Двадцать три вида булавоусых чешуекрылых, найденных нами, ранее для Гомельской области не отмечались. Таким образом, общий список булавоусых чешуекрылых Гомельской области, после наших исследований, расширяется до 96 видов.

Резюме. В статье описаны 79 видов чешуекрылых Гомельского Полесья. Двадцать три вида найденных булавоусых чешуекрылых ранее для Гомельской области не отмечались.

Abstract. Species variety of rhopalocera lepidopterous insects of Gomel Polesiye is considered in the paper. 79 species are described, and among them there are 23 species that have been registered in area for the first time.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины,

Поступило 20.01.09

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ