# Тема 1. Множества. Числовые множества N, Z, Q, R

- 1. Множества. Операции над множествами.
- 2. Множество натуральных чисел N.
- 3. Множество целых чисел Z. Делимость целых чисел. Признаки делимости.
- 4. Рациональные числа и действия над ними.
- 5. Множество R. Представление действительных чисел в виде десятичных дробей.


## 1. Множества, операции над множествами

Определение 1: Под <u>множеством</u> понимается совокупность некоторых объектов (элементов) множества, обладающих общим для них свойством. Обозначаются множества прописными латинскими буквами, элементы – строчными.

Определение 2: <u>Объединением множеств</u> A и B называется множество, состоящее из всех тех и только тех элементов, каждый из которых принадлежит хотя бы одному из множеств A или B.




Определение 3: Пересечением множеств A и B называется множество, состоящее из тех и только тех элементов, каждый из которых принадлежит как множеству A, так и множеству B.



 $A \subset B$ 

Определение 4: Если любой элемент множества A принадлежит также множеству B, то множество A называется подмножеством множества B.



Определение 6: Два множества A и B называются равными, если каждый элемент множества A является в то же время элементом множества B и наоборот. Обозначается A=B.

## 2. Множество натуральных чисел N

*Определение 7:* Числа употребляемые при счете предметов называются <u>натуральными</u>.

*Определение 8:* Все натуральные числа, расположенные в порядке возрастания образуют натуральный ряд и обозначаются *N*.

 $N+\{0\}=N_0$ 

#### Запись натуральных чисел

Определение 9: Систематической записью натурального числа а, называется представление данного числа в виде

$$a = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad a_i (i = \overline{0, n}) = \{0, 1, \dots, 9\}$$

$$a = \overline{a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0}$$

## Пример 1:

$$\overline{ab} = a \cdot 10 + b$$

## Пример 2:

$$3762 = 3 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 2$$

Множество натуральных чисел замкнуто относительно двух операций: сложения и умножения.

### Основные законы сложения и умножения натуральных чисел

- 1. Переместительный (коммутативный) закон сложения *a+b=b+a*
- 2. Переместительный (коммутативный) закон умножения *ab=ba*
- 3. Сочетательный закон сложения (ассоциативный) (a+b)+c=a+(b+c)
- 4. Сочетательный закон умножения (ассоциативный) (ab)c=a(bc)
- 5. Распределительный (дистрибутивный) закон умножения относительно сложения (a+b)c=ac+bc
- 3. Множество целых чисел Z. Делимость целых чисел. Признаки делимости

*Определение 10:* Натуральные числа, им противоположные и {0} называются <u>целыми</u> числами

 $Z=N+(-N)+\{0\}$ 

Все законы сложения и умножения натуральных чисел справедливы для целых чисел.

## Делимость целых чисел

Целое число a делится на целое число b (нацело), если существует такое  $c \in Z$ , что a=bc, при этом  $a \prec$  делимое, b- делитель, c- частное.  $a : b \Leftrightarrow if \exists c : a = b \cdot c$ 

#### Свойства делимости целых чисел

- 1. Делимость рефлексивна а:а
- 2. Отношение делимости транзитивно ifa:b и  $b:c \Rightarrow a:c$
- 3.  $ifa:b \Rightarrow -a:b;-a:(-b);a:(-b)$
- 4. ifa:c и  $b:c \Rightarrow (a+b):c$
- 5. ifa:c и  $b:c \Rightarrow (a-b):c$
- 6. *ifa* : c и b не делится нацело на  $c \Rightarrow (a \pm b)$  не делится нацело на c
- 7.  $ifa:c,b\in Z\Rightarrow ab:c$
- 8. Любое целое число всегда делится нацело на 1 и равно этому числу.
- $0:b=0,b\neq 0$

#### Признаки делимости.

1. На 2 делятся все четные числа.

- 2. На 3 и 9 делятся числа, у которых сумма цифр делится нацело на 3 и на 9. (Пример: Число 1377 делится на 3 и на 9, так как сумма цифр 1+3+7+7=18 делится нацело на 3 и на 9).
- 3. На 4 делятся те и только те числа, у которых число, записанное последними двумя цифрами делится нацело на 4. (Пример: Число 23864 делится на 4, так как число 64 делится на 4).
- 4. На 8 делятся только те числа, у которых число, записанное последними тремя цифрами делится нацело на 8. (Пример: Число 23864 делится на 8, так как число 864 делится на 8).
- 5. На 5 делятся те и только те числа, которые заканчиваются цифрой 0 или 5.
- 6. На 10 делятся только те числа, которые заканчиваются цифрой 0.

### Деление с остатком

Разделить целое число a на  $b \in Z, b \neq 0$  с остатком, значит найти такие 2 целых числа q и r, что a=bq+r,  $r \geq 0, r < |b|$ .

Определение 11: Целое число d называется наибольшим общим делителем целых чисел  $a_1,a_2,...,a_n$ , если d – общий делитель этих чисел, d делится на любой общий делитель чисел  $a_1,a_2,...,a_n$ 

Пример:


Найти НОД(-135; 180).

Ответ: НОД=45.

НОК(a1,a2,...,an) или [a1,a2,...,an]

Определение 10: Целое число m называется <u>общим кратным</u> чисел  $a_1, a_2, ..., a_n$  (целых) не равных нулю, если m делится на каждое из этих чисел  $a_1, a_2, ..., a_n$ .

Определение 11: Целое число m называется наименьшим общим кратным (НОК) целых чисел  $a_1, a_2, \ldots, a_n$ , если m является общим кратным этих чисел, и любое общее кратное этих чисел делится нацело на m.



Число 1 не является ни простым, ни составным числом.

Алгоритм нахождения НОД (<u>алгоритм Евклида</u>): последний не равный нулю остаток является НОД данных чисел.

Пример:

Найти НОД(7560;825)

Ответ: НОД=15.

Целые числа  $a_1, a_2, ..., a_n$  называются взаимно простыми, если их НОД=1.

$$HOK(a,b) = \frac{ab}{HO \coprod (a,b)}$$

<u>Основная теорема арифметики</u>: всякое число n кроме 1, может быть единственными способом представлено в виде произведения простых чисел (если не учитывать порядок расположения множителей).

$$n=p_1^{lpha_1}\,p_2^{lpha_2}\cdot...\cdot p_n^{lpha_n}$$
 , где  $p_i$  – простые числа,  $lpha_i\in N$  .

**Замечание:** разложение любого числа n на простые множители называется канонической записью числа n.

Правило нахождения НОД:

- 1. Разложить число на простые множители.
- 2. Составить произведение из всех простых множителей с наименьшим показателем степени.
- 3. Найти произведение.

Пример:

НОД(196;988) Ответ: НОД=4.

Правило нахождения НОК:

- 1. Разложить число на простые множители.
- 2. Составить произведение из всех простых множителей одного числа и недостающих другого.
- 3. Найти это произведение.

### 4. Рациональные числа и действия над ними

Определение 12: Под множеством рациональных чисел (Q) понимают множество обыкновенных несократимых дробей вида  $\frac{a}{b}$ , где  $a \in Z, b \in N$ .


Множество Q замкнуто относительно всех четырех арифметических операций.

<u>Основное свойство дроби:</u> если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то дробь не изменится:

$$\frac{an}{bn} = \frac{a}{b}$$

Обыкновенная дробь вида  $\frac{a}{10^k}$  называется десятичной.

**Тео́рема 1**. Несократимую дробь можно обратить в конечную десятичную дробь тогда и только тогда, когда в разложении ее знаменателя на простые множители содержатся только цифры 2 и 5 или их степени или знаменатель равен 1.



Определение 13: Десятичная дробь называется <u>бесконечной периодической</u>, если у нее цифра или группа цифр после запятой последовательно повторяются.

Примеры: 1,0(77); 1,0(27).

**Теорема 2**. Любая бесконечная периодическая дробь является представлением некоторого рационального числа и наоборот.

Правило представления бесконечной периодической дроби в обыкновенную: из числа, стоящего до второго периода вычесть число, стоящее до первого периода и сделать эту разность числителем, а в знаменателе написать цифру 9 столько раз, сколько цифр в периоде, и 0 столько раз, сколько цифр между запятой и первым периодом.

Пример: 2,10(7)

Ответ:  $2\frac{97}{900}$ 

## 5. Множество R. Представление действительных чисел в виде десятичных дробей

Определение 14: <u>Иррациональным</u> числом называется число, которое нельзя представить в виде обыкновенной несократимой дроби вида  $\frac{a}{b}$ ,  $c \partial e \ a \in Z, b \in N$ . R=Q+uppaquoнaльные числа.

**Теорема 3.** Любое иррациональное число представимо в виде бесконечной непериодической десятичной дроби и наоборот.



#### Числовые промежутки

Множество R, заданное неравенством	Числовые промежутки и их виды	Изображение на коорди- натной прямой
a < x < b	(a; b) – интервал	a $b$ $x$
$a \le x < b$	[a;b) — полуинтервал	$a \qquad b \qquad x$
$a < x \le b$	(a;b]	a b x
$x \ge a$ $x \le a$	[a; +∞) (-∞; a] -луч	
x > a $x < a$	(a; +∞) -открытый луч (-∞; a)	

Определение 15: Координатной прямой называется горизонтальная прямая с выбранным направлением, началом отсчета 0 и масштабом (единичным отрезком).

Координатная прямая является геометрической моделью множества *R*.

## Вопросы для самоконтроля:

- 1.Натуральные числа.
- 2. Простые и составные числа.
- 3. Делитель, кратное.
- 4. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, связь между ними.
- 5. Признаки делимости на 2, 3, 4,5,8,9,10.
- 6. Целые числа, действия над ними.
- 7. Противоположные числа.
- 7. Рациональные числа и арифметические действия над ними.
- 8. Действительные числа. Представление их в виде десятичных дробей.
- 9.Взаимнообратные числа.
- 10.Изображение чисел на числовой прямой.

Ассистент Старовойтова Н.А.